

4 COLORI

4 COLORS

4 COULEURS

4 FARBEN

1 FORMATO

1 SIZE

1 FORMAT

1 FORMATE

2 SUPERFICI

2 SURFACES

2 SURFACES

2 OBERFLÄCHE

COLLEZIONE PAVIMENTI / FLOOR TILES COLLECTION / COLLECTION SOLS / BODEN KOLLEKTION



CANADA



AVORIO



GRIGIO



BEIGE



MIELE



CANADA

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE
GRES CERAME
FEINSTEINZEUG



8,5



IV



GLA



R9



R11

grip version



ingelivo



V3



15x60

Avorio ■ 38
Grigio
Beige
Miele

R9

GRIP R11



15x60

Avorio ■ 38
Grigio
Beige
Miele

R11

grip version

PEZZI SPECIALI / TRIMS / PIÈCES SPÉCIALES / SONDERFORMTEILE



Battiscopa

7x60 ● D12 ◊ 12

Disponibili in tutti i colori
Available on all colors
Disponibles dans toutes les couleurs
In jeder Farbe verfügbar

CONSIGLI DI POSA - LAYING SUGGESTIONS - SOLUTIONS DE POSE - VERLEGELÖSUNGEN

<p>POSA CONSIGLIATA NON SUPERIORE A CM 20 FUGA MINIMA 2 MM</p> <p>SUGGESTED LAYING TO CM 20</p> <p>POSE RECOMMANDE NON SUPERIEUR A CM 20 MIN. JOINT DE 2 MM</p> <p>VERLEGUNG EMPFEHLUNG CM 20 MIN. 2 MM. FUGE</p>	<p>POSA SCONSIGLIATA 1/2 SENZA FUGA</p> <p>NOT RECOMMENDED LAYING 1/2 NO ESCAPE</p> <p>POSE PAS CONSEILLABLE 1/2 SANS JOINT</p> <p>VERLEGUNG NICHT EMPFOHLEN 1/2 OHNE FUGE</p>	<p>ATTENZIONE: PER OTTENERE IL MIGLIOR RISULTATO ESTETICO E' FONDAMENTALE PRIMA DELLA POSA STENDERE A TERRA ALMENO 4 MQ DI PRODOTTO E VERIFICARE LA DISTRIBUZIONE DELL'EFFETTO CROMATICO. CONSIGLIAMO UNA FUGA DI 2 MM E UNO STUCCO IN TONO AL PRODOTTO.</p> <p>ATTENTION PLEASE: PRODUCT MADE BY MANY SHADES VARIATIONS. WE SUGGEST YOU TO MIX THE MATERIAL WHILE LAYING BY TAKING TILES FROM DIFFERENT BOX.</p> <p>ATTENTION: POUR OBTENIR L'ASPECT ESTHETIQUE IDEAL, AVANT LA POSE, LE POSEUR DOIT CONTROLER LA TEINTE, LE CALIBRE, LE CHOIX DU MATERIAU ET IL DOIT TOUJOURS PRELEVER LES CARREAUX DANS PLUSIEURS BOITES (4 M2) ET CONTROLER L'EFFET CHROMATIQUE. EGALMENT IL EST RECOMMANDE DE REALISER UN JOINT DE 2 MM ET DU MORTIER JOINT EN TINTE AVEC LES CARREAUX.</p> <p>ACHTUNG: UM DAS BESTE ÄSTHETISCES ERGEBNIS ZU BEKOMMEN, EMPFEHLEN WIR, VOR DER VERLEGUNG, 4 QM BODEN ZU LEGEN UND DIE CHROMATISCHE WIRKUNG ZU PRÜFEN. AUSSERDEM EMPFEHLEN WIR MINDESTENS 2 MM FUGE ZUM TON PASSENDEM FUGENMATERIAL.</p>
---	--	---

IMBALLI E PESI - PACKING AND WEIGHTS - EMBALLAGES ET POID - VERPACKUNGEN UND GEWICHTE

Formato	Pz/Box	Mq/Box	Mq/Pallet	Box/Pallet	Kg/Box	Kg/Pallet
15x60	16	1,44	57,6	40	26,00	1.040
15x60 Grip R11	16	1,44	57,6	40	26,00	1.040